JET Formteile

JET - Standardprodukte

>> U-Profile

>> Verpackungsecken & -doppelecken

>> Plattenschutzecken

>> Winkelleisten

>> Stirnpolster

>> Isolierbehälter

>> Verpackung für Küchenarbeitsplatten

>> Scharnierschutz

>> Zubehörkästen

ANRUFEN, BESTELLEN, **HABEN!**

Sie haben die Wahl – aus dem größten Spektrum Deutschlands

Die schnellste Lieferung bringen wir Ihnen „ab Lager", denn unser Angebot an Standardprodukten ist außergewöhnlich groß.

So können wir auf Ihre Anfrage schnell reagieren und liefern fast immer sofort.

Mit unseren EPS (Styropor®) -Formteilen verpacken Sie schnell, sicher und effektiv.

Standardprodukte von **JET** haben schon so manche aufwendige Spezialverpackung ersetzt und Kosten und Zeitaufwand eingespart. Testen Sie uns!

- keine Werkzeugkosten
- sofort ab Lager verfügbar
- kostengünstig, da in großen Serien produziert
- Standardraumgewichte zwischen 20–80 kg/m³
- geeignet für Einsatz mit Schrumpffolie und Kartonage


U-Profile

U-Profile aus EPS (Styropor®) sind als Formteilprofile in verschiedenen Längen von 125 bis 1900 mm & Nutbreiten von 7,5 bis 50 mm verfügbar.

Ausführungen mit / ohne Sollbruchstellen und Klemmstegen gewährleisten einen optimalen Einsatz an Ihrem Produkt.

Sollten unsere Formteile Ihre Anforderungen nicht abdecken, können wir fast jedes beliebige Maß als EPS (Styropor®) oder EPP - Konturenzuschnitt anbieten.

JET Formteile




Maßtabelle U-Profile

Artikel	Bezeichnung	A	B	C	D	Nut-tiefe	Wand-stärke
30124100	U-Profil 7,5/380	7,5	38	35	380	20	15
30124101	U-Profil 11/380	11	38	35	380	20	14
30124102	U-Profil 165/380	16	38	35	380	20	11
30124108	U-Profil 16-20/600	16-20	44	40	600	25	12
30124110	U-Profil 18/250	18	48	36	250	21	15
30124111	U-Profil 18-25/560	18-25	44	47	560	35	10
30124109	U-Profil 19/380	19	38	35	380	20	10
30124165	U-Profil 19/1900	19	45	55	1900	40	10
30124164	U-Profil 25/1900	25	45	55	1900	40	10
30124107	U-Profil 26/&600/350	26	54	60	350	40	14
30124103	U-Profil 26/600	26	54	60	600	35	14
30124104	U-Profil 30/600	30	50	35	600	18	10
30124105	U-Profil 40/600	40	50	50	600	30	5
30124157	U-Profil 40/1900	40	59	55	1900	40	10
30124158	U-Profil 50/1900	50	69	55	1900	40	10

Verpackungs-ECKEN

JET - Verpackungsschutzecken aus EPS (Styropor®) sind als Formteile in verschiedenen Schenkellängen von 55 bis 150 mm erhältlich und bieten einen optimalen Schutz für Ecken oder Kanten.

JET Formteile



Maßtabelle Ecken


Artikel	Bezeichnung	A	B	C	D
30124001	VSE 60/60/15	60	60	60	15
30124003	VSE 70/70/30	70	70	70	30
30124008	VSE 80/80/150	80	150	80	15
30124005	VSE 65/80/95	80	65	95	15
30124013	VSE 85/85/50-15	85	50	85	15
30124011	VSE 95/115/135-15	95	115	135	15
30124012	VSE 95/115/135-30	95	115	135	30
30124125	VSE 55/100/100-15	100	55	100	15
30124002	VSE 100/100/15	100	100	100	15
30124004	VSE 100/100/30	100	100	100	15
30124006	VSE 75/115/130	130	75	115	15
30124009	VSE 60/60/240	240	60	60	10/20

Verpackungs-ECKEN

JET - Verpackungs-doppelecken aus EPS (Styropor®) bilden eine zusätzliche Möglichkeit mit nur einem Produkt Schutz für Ecken und Kanten zu erreichen.

Ausführungen mit einer Sollbruchstelle erlauben einen nahezu längen-unabhängigen Verpackungseinsatz.

JET Formteile



Maßtabelle Verpackungsdoppelecken

Artikel	Bezeichnung	A	B	C	D	Wand-stärke
30124020	VSED 60/60/320	320	340	60	60	10
30124027	VSED 100/50/339	339	365	50	100	15
30124036	VSED 80/70/349	349	390	70	80	20
30124028	VSED 100/52/370	370	400	52	100	15
30124021	VSED 80/90/360	390	430	90	80	20
30124034	VSED 435/50	438	468	65	65	15
30124022	VSED 60/60/455	515	575	60	60	30
30124024	VSED 100/75/530	530	560	75	100	15
30124026	VSED 50/50/565	565	590	50	50	12
30124019	VSED 100/52/570	570	600	52	100	15
30124023	VSED 100/75/1010	1010	1040	75	100	15


Plattenschutz-ECKEN

JET - Schutzecken aus EPS (Styropor®) sind als Formteile in verschiedenen Schenkellängen und Nutbreiten von 7,5 bis 60 mm in unserem Standard-Programm vertreten.

Eine absolute Besonderheit ist unsere „Vario-Ecke", die einen variablen Einsatz bei einer Plattenstärke von 25 bis 50 mm bzw. 45 bis 100 mm erlaubt – und das stufenlos.

Ihr Vorteil: Nur eine Verpackung für verschiedene Stärken!

JET Formteile



Maßtabelle Plattenschutzecken

Artikel	Bezeichnung	A	B	C	D	Wandstärke	Nuttiefe
30124074	VSP 7,5/150	7,5	38	150	90	15	20
30124075	VSP 13/150	13	45	150	90	15	20
30124083	VSP 14/80	14	36	80	80	8/14	20
30124093	VSP 15,5/90	15,5	46,5	90	90	8/20/23	20
30124037	VSP 60/150	16	38	150	90	11	-
30124076	VSP 19/150	19	48	150	90	15	20
30124070	VSP 20/80	20	48	80	80	10	-
30124086	VSP 25/150	25	48	150	90	15	20
30124071	VSP 25/80	25	53	80	80	10	-
30124089	VSP 15-25/190	15-25	45	190	80	10	35
30124077	VSP 30/150	30	50	150	90	10/20	30
30124092	VSP 30/90	30	76	90	90	15	20
30124078	VSP 32/165	32	50	165	90	10	20
30124072	VSP 34/80	34	46	80	80	8	-
30124081	VSP 34/150	34	60	150	90	12	78
30124085	VSP 38/150	38	60	150	90	12	78
30124079	VSP 40/150-20	40	60	150	90	20	30
30124091	VSP 40/150-30	40	60	150	100	30	30
30124080	VSP 52/165-15	52	70	165	90	15	20
30124084	VSP 52/150-30	52	70	150	105	10/30	20
30124090	VSP 56/90	56	76	90	90	15	20
30124073	VSP 60/80	60	72	80	80	8	-

WINKELleisten


JET Winkelleisten aus EPS (Styropor®) gewährleisten einen zweidimensionalen Schutz für Kanten und Flächen.

Unsere Standardformteile mit Längen von 100 bis 910 mm, verschiedenen Breiten und Stärken, sowie Ausführungen mit & ohne Sollbruchstellen vereinfachen Ihr Verpackungshandling.

Sollten diese Formteile die Anforderungen nicht abdecken, können wir viele individuelle Maße als Styropor®/EPP – Konturenzuschnitt anbieten!

Der Vorteil:
Zuschnitte sind ebenfalls günstig & sehr schnell lieferbar!

JET Formteile




Maßtabelle Winkelleisten

Artikel	Bezeichnung	A	B	C	D
30124035	VSL 85/85/50-15	85	85	15	50
30124030	VSL 85/85/50-15	85	85	15	50
30124031	VSL 60/60/600-15	60	60	15	600
30124032	VSL 190/105/910	190	105	22/25	910
30124033	VSL 100/75/900	100	75	15	900

STIRNpolster

JET - Stirnpolster aus EPS (Styropor®) bieten einen optimalen Steckschutz für Platten mit Stärken von 30 bis 100 mm.

Ausführungen mit Sollbruchstellen ermöglichen Ihnen weitere Einsatz-möglichkeiten, beispielsweise als Eckenschutz.



Maßtabelle Stirnpolster

Artikel	Bezeichnung	A	B	C	D	Nut-tiefe	Wand-stärke
30124120	VSS 30/600	30	50	600	560	50	10/20
30124153	VSS 40/600	40	60	640	600	55	10/20
30124122	VSS 50/395	50	80	435	395	70	15/20
30124159	VSS 50/600	50	70	640	600	55	10/20
30124145	VSS 65/650	65	95	650	600	75	15/25
30124146	VSS 85/620	85	115	620	570	75	10/15/20
50124147	VSS 100/620	92	122	620	570	75	15/25

ISOLIER-Behälter

Kaltes bleibt kalt –
Warmes bleibt warm!


JET Isolierbehälter aus EPS (Styropor®) oder EPP schützen Ihre Produkte optimal beim Transport oder Einlagerung.

Das Standard – Behälterprogramm von **JET** bietet viele verschiedene Ausführungen mit einem Füllvolumen von 1,4 bis 74 Liter.

Die stapelfähigen Behälter verfügen über einen Deckel und sind auch in verschiedenen Farben lieferbar.

Viele Ausführungen finden Sie bei uns direkt ab Lager!

JET Formteile



Maßtabelle Isolierbehälter

Artikel	Bezeichnung	A	B	C	D	Innen-volumen
30124301	JET-Isolierb. Nr. 1	195	160	45	7	1,4
30124302	JET-Isolierb. Nr. 2	195	160	65	7	2,0
30124303	JET-Isolierb. Nr. 3	235	185	70	15	3,0
30124304	JET-Isolierb. Nr. 4	235	185	90	15	3,9
30124305	JET-Isolierb. Nr. 5	235	185	110	15	4,8
30124306	JET-Isolierb. Nr. 6	325	160	155	35	8,0
30124307	JET-Isolierb. Nr. 7	555	235	95	20	12,4
30124308	JET-Isolierb. Nr. 8	360	270	180	20	17,5
30124309	JET-Isolierb. Nr. 9	360	270	200	20	19,4
30124310	JET-Isolierb. Nr. 10	555	235	155	20	20,2
30124311	JET-Isolierb. Nr. 11	555	332	111	20	20,4
30124312	JET-Isolierb. Nr. 12	380	295	195	20	21,9
30124313	JET-Isolierb. Nr. 13	360	270	250	20	24,3
30124314	JET-Isolierb. Nr. 14	553	332	178	20	32,7
30124315	JET-Isolierb. Nr. 15	395	260	325	20	33,4
30124316	JET-Isolierb. Nr. 16	553	332	245	20	45,0
30124317	JET-Isolierb. Nr. 17	655	490	245	20	78

Verpackung für Arbeitsplatten, Fronten und Stollen


Das **JET** - Standardprogramm bietet Ihnen ein starkes Sortiment im Bereich Arbeitsplatten- und Frontenverpackung.

Unsere Stirnpolster, U-Profile, Plattenschutz- und 135°-Ecken bilden einen bewährten Schutz.

Unsere Artikel sind perfekt aufeinander abgestimmt, für jede Plattenstärke finden Sie bei JET eine perfekt passende EPS (Styropor®) - Lösung.

Für alle Fälle - JET!

JET Formteile



Maßtabelle Arbeitsplattenverpackung

Artikel	Bezeichnung	A	B	C	D	Nut-tiefe	Wand-stärke
30124105	U-Profil 40/600	40	50	50	600	30	5
30124157	U-Profil 40/1900	40	59	55	1900	40	10
30124158	U-Profil 50/1900	50	69	55	1900	40	10
30124079	VSP 40/150-20	40	60	150	90	20	30
30124091	VSP 40/150-30	40	60	150	100	30	30
30124080	VSP 52/165-15	52	70	165	90	15	20
30124084	VSP 52/150-30	52	70	150	105	10/30	20
30124153	VSS 40/600	40	60	640	600	55	10/20
30124122	VSS 50/395	50	80	435	395	70	15/20
30124159	VSS 50/600	50	70	640	600	55	10/20
30124156	135 Grad Ecke 40	107	88	52	38	58	7/15
30124166	135 Grad Ecke 50	107	73	62	38	58	7/15

Verpackung für Arbeitsplatten, Fronten und Stollen


Das **JET** - Standardprogramm bietet Ihnen ein starkes Sortiment im Bereich Arbeitsplatten- und Frontenverpackung.

Unsere Stirnpolster, U-Profile, Plattenschutz- und 135°-Ecken bilden einen bewährten Schutz.

Unsere Artikel sind perfekt aufeinander abgestimmt, für jede Plattenstärke finden Sie bei JET eine perfekt passende EPS (Styropor®) - Lösung.

Für alle Fälle - JET!

JET Formteile



Maßtabelle Arbeitsplattenverpackung

Artikel	Bezeichnung	A	B	C	D	Nut-tiefe	Wand-stärke
30124102	U-Profil 16/380	16	38	35	380	20	11
30124108	U-Profil 16-20/600	16-20	44	40	600	25	12
30124111	U-Profil 18-25/560	18-25	44	47	560	35	10
30124109	U-Profil 19/380	19	38	35	380	20	10
30124165	U-Profil 19/1900	19	45	55	1900	40	10
30124164	U-Profil 25/1900	25	45	55	1900	40	10
30124103	U-Profil 26/600	26	54	60	600	35	14
30124037	VSP 16/150	16	38	150	90	-	11
30124076	VSP 19/150	19	48	150	90	20	15
30124086	VSP 25/150	25	48	150	90	20	15
30124071	VSP 25/80	25	53	80	80	-	10
30124089	VSP 15-25/190	15-25	45	190	80	35	10
30124158	U-Profil 50/1900	50	69	55	1900	40	10
30124122	VSS 50/395	50	80	435	395	70	15/20
30124145	VSS 65/650	65	95	650	600	75	15/25
30124146	VSS 85/620	85	115	620	520	75	15/25
30124111	VSS 85/500	85	105	500	470	60	10/15/20
30124147	VSS 100/620	92	122	620	570	75	15/25

SCHARNIER-schutz & ZUBEHÖR-kästen

JET - Scharnierschutz schützt Scharniere vor Beschädigung und Verschmutzung.


Unser Standard-programm sieht drei verschiedene Größen-varianten vor.


JET - Zubehörkästen bieten Beschlägen und Verbindungsartikeln einen sortierten Verpackungsrahmen.

Drei Größen mit ver-schiedenen Aufteilungen ermöglichen die perfekte Lösung für Ihre Zubehörverpackung.

Selbstverständlich sind die Behälter stapelbar und verfügen über einen Deckel.

JET Formteile





Maßtabelle
Scharnierschutz & Zubehörkästen

Artikel	Bezeichnung	A	B	C	D
30124134	Typ 1	45	95	45	37
30124136	Typ 2	70	100	55	35
30124029	Typ 3	70	100	55	35
30122003	Typ 1	340	200	55	15
30124094	Typ 2	420	275	60	13
30124095	Typ 3	490	300	77	15